

LORD
Door Manufactory

ALVEDO
aluminum engineering



AL

aluminum engineering



Alveo

Алюминиевые двери

Модель: ALVEO 3
Цвет: Черный
Стекло: Белое сатинат
(Закаленное стекло, 5 мм)
Оформление: Короб с притвором



Alveo 1



Alveo 2



Alveo 3



Alveo 4



Alveo 5



Alveo 6



Alveo 7



Alveo 8



Alveo 9




Alveo

Алюминиевые двери


Модель: ALVEO 4
Цвет: Черный
Стекло: Прозрачное
(Закаленное стекло, 4 мм)
Оформление: Короб с притвором

На полотнах Alveo 2, Alveo 5, Alveo 8, Alveo 9, молдинги устанавливаются без отклонений от рисунка, вне зависимости от размера полотна.


На всех остальных моделях молдинги устанавливаются равномерно, исходя из размеров перегородки.




■ Alveo 1




■ Alveo 2




■ Alveo 3




■ Alveo 4




■ Alveo 5




■ Alveo 6



■ Alveo 7



■ Alveo 8



■ Alveo 9



С коробом «Alveo»



С коробом «Secret Multi»



Коробом с притвором

В перегородках ALVEO важной деталью является большая поверхность стекла, через которое свет проникает в комнату. Мы позаботились об эстетике и надежности такого исполнения, в перегородках мы применяем безопасное закалённое стекло Safe&Purity Glass.

Safe

Стекло обрабатывается путем нагрева до температуры 650—680 °С с последующим охлаждением. В результате такой обработки стекло приобретает повышенную механическую прочность, термостойкость и безопасность при разрушении. Разбиваясь, такое стекло распадается на множество мелких осколков с тупыми гранями, которые не способны причинить травмы.

Purity

Мы используем специальное осветленное стекло, через него все предметы видно четко, без искажений цвета и зеленого оттенка.



Бронзовое (Закаленное 5 мм)



Графитовое стекло (Закаленное 5 мм)



Прозрачное стекло (Закаленное 5 мм)



Отражение графит (Закаленное 5 мм)



Рифленое стекло



Черное (Триплекс, Закаленное 4 мм)

При производстве алюминиевого профиля используется опыт авиастроения, где одновременно важны легкость и жесткость конструкции. Жесткость обеспечивается специальной системой внутренних ребер, а легкость — полой конструкцией. Благодаря этому створку откроет даже ребенок.



Цвета профиля

Благодаря анодированному алюминию, поверхность перегородок матовая и однородная, к ней приятно прикасаться. Поверхность не восприимчива к пятнам и моется водой. Анодированная поверхность не подвержена коррозии, долговечна и прочна.



Черное



ALVEDO

aluminum engineering



(8352) 77-70-11, 77-70-22
429955, Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 24 Ж
e-mail: sjava@yandex.ru



dveri-lord.ru



[dveri_lord](https://www.instagram.com/dveri_lord)



[dveri_lord](https://vk.com/dveri_lord)